

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



HELLENIC
SOCIETY OF
DERMATOLOGY
AND
VENEREOLOGY

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ελληνικής
Δερματολογικής
& Αφροδισιολογικής
Εταιρείας

26 Σεπτεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Divani Caravel

FREZYDERM ac-norm

Η ΑΛΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

medilike πρόταση

**ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ**

- βιομίμηση τοπικών ρετινοειδών
- βιομίμηση τοπικών αντιβιοτικών

optimized delivery technology

**ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

- σταδιακή απελευθέρωση συστατικών
- άμεσα διαθέσιμη δράση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΧΩΡΙΣ PARABENS | ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ

Κεντρικά: Μεγανόδρου 75, 104 37, Αθήνα, Τ: 210 5246900, Φ: 210 5244433, Εργοστάσιο: Λ. Τατσιού 4, 144 51 Μεταμόρφωση,
Τ: 210 2846586, Φ: 210 2848508, info@frezyderm.gr, www.frezyderm.com


FREZYDERM
DERMOCEUTICALS - PHARMACEUTICALS
NUTRITION PRODUCTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οργάνωση	2
Μήνυμα Προέδρου	3
Επιστημονικό Πρόγραμμα	4
Προσκεκλημένοι Ομιλητές, Πρόεδροι	6
Γενικές Πληροφορίες	8
Εκλογή Νέων Μελών	9
Ευχαριστίες	11

Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας



ERA ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634944, Fax: 210 3631690

e-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



HELLENIC
SOCIETY OF
DERMATOLOGY
AND
VENEREOLOGY

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

<i>Πρόεδρος:</i>	Δ. Σωτηριάδης
<i>Αντιπρόεδρος:</i>	Π.Γ. Σταυρόπουλος
<i>Γεν. Γραμματέας:</i>	Α. Στρατηγός
<i>Ταμίας:</i>	Π. Κωστάκης
<i>Ειδ. Γραμματέας:</i>	Δ. Ιωαννίδης
<i>Μέλη:</i>	Μ. Λουκάτου Ν. Καλογερόπουλος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

<i>Πρόεδρος:</i>	Φ. Χρυσομάλλης
<i>Μέλη:</i>	Ε. Κουμαντάκη Π. Μίντζιας

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. Βαλαρούτσος
Π. Παναγάκης
Α. Πραντσίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 70 014
e-mail: edae@edae.gr / edaegr@hotmail.com
Website: www.edae.gr

Πληροφορίες: Γραμματεία κα Δήμητρα Σπυροπούλου

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στην Τακτική Φθινοπωρινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ.

Η Ημερίδα αυτή θα είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας. Είναι γεγονός ότι, παρά τα όσα απροσδόκητα συνέβησαν κατά τη διάρκειά του, και επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζωή όλων μας, η συμμετοχή σας ήταν εντυπωσιακή και το επιστημονικό επίπεδο πραγματικά υψηλό.

Θα επιθυμούσα λοιπόν, εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχατε.

Η Φθινοπωρινή μας αυτή Ημερίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι κατά τη διάρκειά της θα γίνει ο Απολογισμός των Πεπραγμένων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και η προκήρυξη των **Εκλογών** για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, που θα γίνουν στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο **Divani Caravel** κατά τη διάρκεια της Χειμερινής Ημερίδας, δηλαδή το **Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015**.

Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε με τις τακτικές Ημερίδες – που πλέον διαρκούν μέχρι αργά το απόγευμα – και το Κλινικό Φροντιστήριο Δερματοογκολογίας, να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των γνώσεων όλων μας και δώσαμε την ευκαιρία σε νέους-εξαιρετικούς συναδέλφους να αποδείξουν ότι η νέα γενιά των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων έχει να προσφέρει πολλά στην ειδικότητά μας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η απόφαση του ΚΕΣΥ που ελήφθη στις 23/6/2015, για την αύξηση του χρόνου ειδικευσης από 4 σε 5 έτη, με την προσθήκη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βμήνου της Χειρουργικής.

Φυσικά, υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν. Εάν όμως υπάρχει ειλικρινής συνεργασία και συστράτευση όλων των θεσμικών φορέων της ειδικότητάς μας και – απαραίτητα – η στήριξη όλων σας, οι λύσεις στα προβλήματα αυτά θα είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων αλλά και των ασθενών, που είναι το πλέον σημαντικό.

Σας περιμένω λοιπόν όλους στη Φθινοπωρινή Ημερίδα στις 26/9/2015 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Καλό Φθινόπωρο και Καλή Δύναμη σε όλους.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Σωτηριάδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο **26** Σεπτεμβρίου 2015

09:00-10:30

Τι νεότερο στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία (Μέρος I)

Προεδρείο: **Α. Στρατηγός, Β. Χασάπη**

- Χρόνια δερματίτιδα στη 3η ηλικία
Α. Τάγκα
- Ακμή/ Ροδόχρους ακμή
Μ. Αραμπατζής
- Ο ρόλος της διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής στην πρόληψη και θεραπεία φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων
Ε. Ζαφειρίου
- Χρόνια έλκη
Ε. Ζουριδάκη
- Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη Δερματολογία
Δ. Μαλάνος

10:30-11:00

Δ ι α λ ε ι μ μ α – Κ α φ έ ς

11:00-12:30

Τι νεότερο στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία (Μέρος II)

Προεδρείο: **Δ. Σωτηριάδης, Χ. Αντωνίου**

- Πομφολυγώδης επιδερμόλυση
Ι. Βερροίου
- Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Ε. Μήτσιου
- Αιμαγγειώματα στα παιδιά
Α. Μαντάς
- Παθήσεις τριχών
Φ. Κούστα
- Ακτινικές υπερκερατώσεις
Α. Παναγιωτόπουλος

12:30-14:00

Τι νεότερο στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία (Μέρος III)

Προεδρείο: **Δ. Ιωαννίδης, Ζ. Πολυζώης, Ν. Καλογερόπουλος**

- Μεταμοσχεύσεις τριχών
Σ. Θεοχάρης
- Lasers
Π. Κωστάκης
- Εμφυτεύματα
Α. Καπελλάρη
- Εφαρμογές βοτουλινικής τοξίνης
Τ. Ανθόπουλος
- Αυξητικοί παράγοντες σε δερματολογικές παθήσεις
Ζ. Πολυζώης

14:00-16:00

Γ ε ύ μ α – Γενική Συνέλευση ΕΔΑΕ – Ανακοινώσεις ΕΕΕΔΑ

16:00-17:30

Τι νεότερο στην Δερματολογία – Αφροδισιολογία (Μέρος IV)

Προεδρείο: **Μ. Παπακωνσταντής, Ε. Τσελέ, Μ. Λουκάτου**

- Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα
Χ. Ζησίμου
- Οι 10 συχνές δερματολογικές παρεμβάσεις που δεν είναι απαραίτητες
Ι. Πανουτσοπούλου
- Έρπητας ζωστήρας
Β. Παπαρίζος
- Στοχευμένες θεραπείες επιθηλιακών όγκων
Ε. Σουρά

17:30-19:30

Δερματοσκόπηση

Προεδρείο: **Α. Κατούλης, Ε. Λαζαρίδου, Ε. Ράλλης**

- Τριχοσκόπηση
Δ. Σγούρος
- Μελαγχρωματικές βλάβες προσώπου
Ε. Λαζαρίδου
- Δερματοσκόπηση μελαγχρωματικών βλαβών ονύχων
Ι. Τριανταφυλλοπούλου
- Μη-μελανωματικοί όγκοι δέρματος
Α. Λάλλας

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ανθόπουλος Τηλέμαχος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επεμβατικός Δερματολόγος

Αντωνίου Χριστίνα

Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α' Δερματολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Αραμπατζής Μιχαήλ

Λέκτορας Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής, Α.Π.Θ.

Βερροίου Ιωάννα

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Ζαφειρίου Ευτέρπη

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζησίμου Χρύσα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Ζουριδάκη Ευτυχία

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Θεοχάρης Σωτήριος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
τ. Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ

Ιωαννίδης Δημήτριος

Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Α' Δερματολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων
Θεσσαλονίκης

Καλογερόπουλος Νικόλαος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Πειραιάς

Καπελλάρη Αργυρή

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
"Α. Συγγρός"

Κατούλης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας ΕΚΠΑ,
Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας,
Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

Κούστα Φιορή

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β',
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Κωστάκης Παναγιώτης

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Λαζαρίδου Ελισάβετ

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας Α.Π.Θ.
Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων,
Θεσσαλονίκη

Λάλλας Αιμίλιος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής
Κλινικής Α.Π.Θ.

Λουκάτου Μαρία

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Μαλάνος Δημήτριος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δερματολογικού
Τμήματος, Νοσοκομείο "Υγεία"

Μαντάς Αθανάσιος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διδάκτωρ Δερματολογίας, Επιστημονικός
Συνεργάτης Β' Δερματολογικής Κλινικής,
ΓΝΘ "Παπαγεωργίου"

Μήτσιου Ελένη

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Πανεπιστημιακής
Δερματολογικής Κλινικής, ΓΝΘ "Παπαγεωργίου"

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Πανουτσοπούλου Ιωάννα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
"Α. Συγγρός"

Παπακωνσταντής Μάρκος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής,
401 ΓΣΝ

Παπαρίζος Βασίλειος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Πανεπιστημιακή
Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Πολυζώης Ζώης

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοχειρουργικής

Ράλλης Ευστάθιος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος,
417 ΝΙΜΤΣ

Σγούρος Δημήτριος

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Πανεπιστημιακός Υπότροφος,
Β' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,
ΠΓΝ «Αττικών»

Σουρά Ευθυμία

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Στρατηγός Αλέξανδρος

Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
ΕΚΠΑ, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Σωτηριάδης Δημήτρης

Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας,
Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Ν. "Παπαγεωργίου"

Τάγκα Άννα

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Επιμελήτρια Α', Πανεπιστημιακή Δερματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Τριανταφυλλοπούλου Ιωάννα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
"Α. Συγγρός"

Τσελέ Ευφροσύνη

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια - Προϊσταμένη Δερματολογικού
Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας "Ο Άγιος Παντελεήμων"
& Γ.Ν. Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα"

Χασάπη Βασιλική

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7207000, Φαξ: 210 7236683
Ιστοσελίδα: www.divanicaravelhotel.com

Ημερομηνία Διεξαγωγής Ημερίδας

26 Σεπτεμβρίου 2015

Επίσημη γλώσσα της Ημερίδας

Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση

Στους συνέδρους χορηγούνται 6 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Παρουσιάσεις μέσω Η/Υ

Η αίθουσα διεξαγωγής της Ημερίδας είναι εξοπλισμένη με video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.

Συμμετοχή

Στην Ημερίδα μπορούν να συμμετέχουν μόνο Μέλη της ΕΔΑΕ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας και τη συμμετοχή σε αυτή απαιτείται η επίδειξη της ονομαστικής κονκάρδας που θα φέρει τον γραμμωτό κωδικό (barcode), σύμφωνα με την 64740/1.9.2013 εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Η συνολική ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των μορίων. Τις κονκάρδες μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τη Γραμματεία που θα λειτουργεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 08.00, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Διαμονή

Για την κάλυψη των αναγκών της Ημερίδας, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο συνεδριακό ξενοδοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου ERA ΕΠΕ.

Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας



ERA ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634944, Fax: 210 3631690

Υπεύθυνη επικοινωνίας για Χορηγίες, Έκθεση & Συμμετοχή: Ράνια Λάμπου

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη διάρκεια της Εαρινής Ημερίδας που έγινε στις 4 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΟΛΥ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΣΑΕΒΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΜΟΣΧΑ
ΠΟΥΛΥΔΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ ΑΡΓΥΡΩ-ANNA
ΝΟΥΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΟΡΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας που έγινε στις 25-28 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛ
ΦΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΟΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΥΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τις κάτωθι εταιρείες για τη συμμετοχή τους και την υποστήριξή τους στη διοργάνωση της Ημερίδας:





Picato[®]
(ingenol mebutate) gel
150 mcg/g, 500 mcg/g



Σε 2 ή 3 εφαρμογές, το Picato[®] (ingenol mebutate) Gel είναι η τοπική θεραπεία για την Ακτινική Κεράτωση, με τον πιο σύντομο χρόνο εφαρμογής.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε γραμμάριο γέλης περιέχει 150 μg ingenol mebutate. Κάθε σιωνητήριο περιέχει 70 μg ingenol mebutate σε 0,47 g γέλης. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Picato ενδείκνυται για τη δερματική θεραπεία της μη υπερκερατωσικής, μη υπερτροφικής ακτινικής κεράτωσης σε ενήλικες. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Κατάποση: Το Picato δεν πρέπει να καταπίνεται. Εάν προκύψει κατάσταση κατά λάθος, ο ασθενής θα πρέπει να πειε μεγάλη ποσότητα νερού και να ζητήσει ιατρική περίθαλψη. Γενικά: Η χρήση του Picato δεν αντιστάται έως ότου το δέρμα έχει επισυμψθεί από τη θεραπεία με οποιοδήποτε προηγούμενο φαρμακευτικό προϊόν ή χειρουργική θεραπεία και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοικτά τραύματα ή σε δέρμα με βλάβες όπου ο επιδερμικός φραγμός έχει διαταραχθεί. Το Picato δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, στο εσωτερικό των ρουθουνιών, στο εσωτερικό των αυτιών ή στα χείλη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι τοπικές δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων του ερυθρήματος, της απολέπισης, των εφελκιδών, του οιδήματος, του σχηματισμού φυσαλιδών/φλυκταινών και της διαβρωσης/εξέλκωσης στη θέση εφαρμογής του ingenol mebutate γέλης. Βλ. πίνακα 1 για τους όρους του MedDRA. Μετά την εφαρμογή του ingenol mebutate, οι περισσότεροι ασθενείς (>95%) εμφάνισαν μία ή περισσότερες τοπικές δερματικές αντιδράσεις. Έχει αναφερθεί λοιμωξη στο σημείο της εφαρμογής όταν η υπό θεραπεία περιοχή είναι το πρόσωπο και το τριχωτό της κεφαλής.

Πίνακας 1 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά MedDRA Οργανικό Σύστημα Ταξινόμηση			
	Συχνότητα		
Κατηγορία Οργανικού Συστήματος	Πρόσωπο και τριχωτό της κεφαλής	Κορμός και άκρα	
Λοιμώξεις και Παρασιτώσεις			
Φλυκταινες στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Λοίμωξη στη θέση εφαρμογής	Συχνή		
Διαταραχές του νευρικού συστήματος			
Κεφαλαλγία	Συχνή		
Οφθαλμικές Διαταραχές*			
Οίδημα βλεφάρων	Συχνή		
Οφθαλμικός πόνος	Όχι συχνή		
Περικογχικό οίδημα	Συχνή		
Γενικές Διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης			
Διαβρωση στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Φυσαλίδες στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Οίδημα στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Απολέπιση στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Εφελκίδες στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Ερυθρήμα στη θέση εφαρμογής	Πολύ συχνή	Πολύ συχνή	
Πόνος στη θέση εφαρμογής**	Πολύ συχνή	Συχνή	
Κνησμός στη θέση εφαρμογής	Συχνή	Συχνή	
Ερεθισμός στη θέση εφαρμογής	Συχνή	Συχνή	
Απώκριμα στη θέση εφαρμογής	Όχι συχνή		
Παραοίδημα στη θέση εφαρμογής	Όχι συχνή	Όχι συχνή	
Ελκος στη θέση εφαρμογής	Όχι συχνή	Όχι συχνή	
Φερότητα στη θέση εφαρμογής		Όχι συχνή	

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Δανία, +45 4494 5888. Περαιτέρω πληροφορίες για το Picato[®] διατίθενται από την LEO Φαρμακευτική Ελλάς ΑΕ, ή στην εγκεκριμένη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ), LEO Φαρμακευτική Ελλάς ΑΕ, 2013 · Ελλάδα.

LEO

LEO ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10 · Κηφισιά · Τ.Κ. 14564 · Ελλάδα
Τηλ. +30 212 222 5000 · Web www.leo-pharma.gr



PICATO[®] AND ALL TRADEMARKS MENTIONED ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE LEO GROUP

ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ
στην ψωρίαση κατά πλάκας
στους εφήβους



 **Stelara**[®]
(ustekinumab)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προετοιμασμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προετοιμασμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρακικό μονοκλωνικό IgG1κ αντισώμα περίπου 45 mg ustekinumab σε 0,5 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρακικό μονοκλωνικό IgG1κ αντισώμα έναντι της υπερπαρακίνησης IL-17/23 που παράγεται σε μια κληρονομική γενετική μετατόπιση, που κωδικοποιεί αναστασιωτικό DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα ενέσιμου. Το διάλυμα είναι διαφανές έως διαθλαστικό ερυθρό φάρμακο χωρίς σωματίδια κίτρινου. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/09/494/004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22 Ιανουαρίου 2015. Λεπτομερές πληροφοριακό στοιχείο για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμο στην δικτυακή σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η δόση είναι και / ή η εναρτί της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ SOL 45mg / 0,5ml x 5ml PF-SYR	BT x 1 PF-SYR x 0,5ML	2.371,81€	2.865,12€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προετοιμασμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προετοιμασμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρακικό μονοκλωνικό IgG1κ αντισώμα έναντι της υπερπαρακίνησης IL-17/23 που παράγεται σε μια κληρονομική γενετική μετατόπιση, που κωδικοποιεί αναστασιωτικό DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα ενέσιμου. Το διάλυμα είναι διαφανές έως διαθλαστικό ερυθρό φάρμακο χωρίς σωματίδια κίτρινου. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/09/494/004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22 Ιανουαρίου 2015. Λεπτομερές πληροφοριακό στοιχείο για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμο στην δικτυακή σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η δόση είναι και / ή η εναρτί της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ SOL 90MG/1ML PF-SYR	BT x 1 PF-SYR x 1,0ML	2.616,12€	3.153,64€

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANY
of Johnson & Johnson

STELARA/ADCS/SEP/2015/AGRE046